

1. Patiëntgerelateerde factoren

Bevorderende factoren

Goede begeleiding, ondersteuning

Tussentijdse controle

Krijg genoeg informatie over mijn medicijnen zowel van de arts als bijsluiter

Belemmerende factoren

Dementie / geheugenverlies

Gebrek aan begeleiding

Begrijpelijkheid

Taalproblemen

Duidelijk uitleg van de werking / bijwerkingen

Verstaving

Opleidingsniveau

Psychische aandoeningen

Slikproblemen / moeite met innemen

2. Ziektegerelateerde factoren

Bevorderende factoren

Duidelijk
merkbaar effect

Belemmerende factoren

Grote van de pil

Hogere
medicatie zijn er
niet voor mij.
Alleen nog
zuurstof.

Geheugen-
problemen:
Welke dag is
het? Heb ik het
al ingenomen?

Medicatie geeft
ongewenste
bijwerkingen

Aantal per dag

Weerstand
tegen bijv. anti-
depressivum

Vorm van het
medicijn

Misselijkheid,
buikkrampen

Verlavende
werking: steeds
meer nodig, 's
ochtends
beroerd totdat ik
het geslikt had

3. Behandelings- gerelateerde factoren

Bevorderende factoren

Aanpassen
hoeveelheid over de
dag, bijv. ipv 1
tablet, meerdere
verspreid met
kleinere
hoeveelheid

Zo min mogelijk
medicijnen als
huisarts/specialist/
apotheek hier alert
op zijn

Ik voel mij nu nog
heel goed op de
medicijnen die ik nu
gebruik

Nieuwe
medicijnen die
er nu nog niet
zijn

Belemmerende factoren



4. Zorg en zorgsysteem gerelateerde factoren

Bevorderende factoren

Goede communicatie

- HA-specialisten
- Specialisten binnen één discipline/ tussen verschillende ziekenhuizen

Huisarts die goed luistert

Goed vragen om hun meningen

Heb heel goed contact met huisarts, longarts. Kan goed met beide praten.

Geen bijwerkingen

Belemmerende factoren

Baliemedewerkers die hun mening hebben en niet willen doorgeven aan arts

Gebrek aan vertrouwen in de behandelend arts / behandeling

Matig contact behandelaar

Altijd problemen met apotheek dat medicijnen er niet zijn. Andere medicijnen helpen niet omdat er andere stoffen inzitten

Wisselend merk voorgeschreven medicijnen

Groeps-therapie

Medicatie niet aanwezig

Verwijzingen die 'verdwenen' zijn

Botte reacties specialist

Wachtlijsten

5. Sociale en culturele factoren

Bevorderende factoren

Alleen wonen,
kan mijn eigen
systeem
gebruiken

Steun van
anderen

Belemmerende factoren

Invloed van de
omgeving: 'Nee dat
moet je niet nemen'
(bijvoorbeeld
omdat het
bijwerkingen geeft)

Mening van
anderen
(voor)oordelen

Afhankelijk van
regering

Wappies

Het niet
'geloven'/
'nemen' van
vaccinaties

Isolatie

6. Logistieke en financiële factoren

Bevorderende factoren

Geen genoemd!

Belemmerende factoren

Medicijnen paar dagen ophalen: goed plannen wanneer ik ze bestel

Steeds meer medicijnen niet vergoed

Pijnstillers niet vergoed, en ook niet belasting aftrekbaar

Betalen voor medicatieuitleg bij apotheek

Etiket typen is duurder dan het medicijn zelf

Eigen risico belemmert medicijn gebruik

Medicijn is gedurende langere tijd niet leverbaar

Apotheek heeft middel niet

Parkeerkosten (bijv. €12 voor medicijnen ophalen)

Parkeerproblemen

1 bestelling van medicijnen en 3 keer naar apotheek moeten gaan om alles op te halen omdat niet alles beschikbaar is

Medicijnen krijgen die mensen niet meer gebruiken, maar wel elke keer meekrijgen

Paar keer per maand recepten bij bestellen + naar apotheek

Bereikbaarheid

Kosten

7. Overige factoren

Bevorderende factoren

Geen genoemd!

Belemmerende factoren

Geen genoemd!